

## Tester une égalité

1) Dans chaque cas, teste l'égalité pour la valeur de  $x$  donnée comme dans l'exemple :

<p><b>Exemple:</b>  <math>3x + 7 = 5x - 2</math> pour <math>x = 4</math>  <i>D'une part :</i>  <math>3x + 7 = 3 \times 4 + 7 = 12 + 7 = 19</math>  <i>D'autre part :</i>  <math>5x - 2 = 5 \times 4 - 2 = 20 - 2 = 18</math>  <i>Conclusion :</i>  <math>19 \neq 18</math>, donc l'égalité n'est pas vraie pour <math>x = 4</math></p>	<p>1) <math>8x - 7 = 3x + 8</math> pour <math>x = 3</math>  <i>D'une part :</i>   <i>D'autre part :</i>   <i>Conclusion :</i></p>	<p>2) <math>2(x - 1) = 7x - 13</math> pour <math>x = 2</math>  <i>D'une part :</i>   <i>D'autre part :</i>   <i>Conclusion :</i></p>
<p>3) <math>4x = 7(x - 2) - 1</math> pour <math>x = 5</math>  <i>D'une part :</i>   <i>D'autre part :</i>   <i>Conclusion :</i></p>	<p>4) <math>2x^2 + 1 = 10x - 5</math> pour <math>x = 3</math>  <i>D'une part :</i>   <i>D'autre part :</i>   <i>Conclusion :</i></p>	<p>5) <math>x^2 - 6x - 1 = x - 1</math> pour <math>x = 7</math>  <i>D'une part :</i>   <i>D'autre part :</i>   <i>Conclusion :</i></p>

2) Dans chaque cas, teste l'égalité pour les valeurs données

<p>1) <math>3a - b = a + b</math>  pour <math>a = 2</math> et <math>b = 3</math>   <i>D'une part :</i>   <i>D'autre part :</i>   <i>Conclusion :</i></p>	<p>2) <math>3a - b = a + b</math>  pour <math>a = 4</math> et <math>b = 4</math>   <i>D'une part :</i>   <i>D'autre part :</i>   <i>Conclusion :</i></p>	<p>3) <math>2xy - 5 = 2(x + y) + 5</math>  pour <math>x = 2</math> et <math>y = 7</math>   <i>D'une part :</i>   <i>D'autre part :</i>   <i>Conclusion :</i></p>
--	--	--